

Arki-Table

PEDRALI®

ARK5/2_79X79 - ARK5/2_89X89 - ARK5/2_99X99
ARK5/2_109X109 - ARK5/2_119X119 - ARK5/2_D_99
ARK5/2_D109 - ARK5/2_D119 - ARK5/2_D129

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table with steel trestle legs, steel frame and square or round solid laminate or laminate top.

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio, struttura in acciaio e ripiano quadrato o tondo in stratificato o laminato.


DE: Tisch mit Staffelei-Beinen aus Stahl, Struktur aus Stahl und quadratsicher oder runder Tischplatte aus Kompaktplatte oder Melamin-Platte.

FR: Table avec pieds de chevalet en acier, structure en acier et plateau carré ou rond en stratifié ou stratifié.

ES: Mesa con patas de caballete de acero, estructura de acero y sobre cuadrado o redondo de estratificado o laminado.

mm - in

• ARK5/2_79X79



Disassembled
Da assemblare




mc 0,152
ft³ 5.4



kg 26,2
lb 57.8



kg 28,2
lb 62.2





kg 26,4
lb 58.2

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"

LAMINATE
20mm - 0.79"

• ARK5/2_89X89



Disassembled
Da assemblare




mc 0,17
ft³ 6.0



kg 28,6
lb 63.0



kg 31,1
lb 68.6





kg 28,8
lb 63.5

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"

LAMINATE
20mm - 0.79"

• ARK5/2_99X99




Disassembled
Da assemblare




mc 0,189
ft³ 6.7



kg 31,3
lb 69.0



kg 34,4
lb 75.8





kg 31,6
lb 69.7

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"

LAMINATE
20mm - 0.79"


• ARK5/2_109X109



Disassembled
Da assemblare



mc 0,211
ft³ 7.4



kg 34,2
lb 75.4



kg 38
lb 83.8



kg 34,6
lb 76.3

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"

LAMINATE
20mm - 0.79"

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARK5-2_2024.1


Arki-Table

PEDRALI®

ARK5/2_79X79 - ARK5/2_89X89 - ARK5/2_99X99
ARK5/2_109X109 - ARK5/2_119X119 - ARK5/2_D_99
ARK5/2_D109 - ARK5/2_D119 - ARK5/2_D129

DESIGN
Pedrali R&D


• ARK5/2_119X119



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE		LAMINATE
	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	20mm - 0.79"
Disassembled Da assemblare	mc 0,235 ft³ 8.3	kg 37,5 lb 82.7	kg 41,9 lb 92.4
		kg 37,9 lb 83.6	


• ARK5/2_D_99



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE		LAMINATE
	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	20mm - 0.79"
Disassembled Da assemblare	mc 0,189 ft³ 6.7	kg 28,3 lb 62.4	kg 30,7 lb 67.7
		kg 28,5 lb 62.9	


• ARK5/2_D109



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE		LAMINATE
	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	20mm - 0.79"
Disassembled Da assemblare	mc 0,211 ft³ 7.4	kg 30,6 lb 67.5	kg 33,5 lb 73.8
		kg 30,9 lb 68.1	


• ARK5/2_D119



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE		LAMINATE
	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	20mm - 0.79"
Disassembled Da assemblare	mc 0,235 ft³ 8.3	kg 33,1 lb 73.0	kg 36,6 lb 80.7
		kg 33,5 lb 73.8	

• ARK5/2_D129



THICKNESS TOP

	SOLID LAMINATE		LAMINATE
	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	20mm - 0.79"
Disassembled Da assemblare	mc 0,26 ft³ 9.18	kg 36 lb 79.4	kg 40 lb 88.2
		kg 36,2 lb 79.8	

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ARK5/2_79X79 - ARK5/2_89X89 - ARK5/2_99X99
 ARK5/2_109X109 - ARK5/2_119X119 - ARK5/2_D_99
 ARK5/2_D109 - ARK5/2_D119 - ARK5/2_D129

DESIGN
 Pedrali R&D

MATERIALS

Materiali
 Materialien
 Matériaux
 Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate or laminate top

IT: Ripiano in stratificato o laminato

DE: Kompakt oder laminiertes tischplatte

FR: Plateau stratifiés ou laminés

ES: Sobre compacto o laminado

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*

***Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



COM_4543

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



CFP_3445



CFP_3447

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFP_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COP_2810

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE*

***Anti-fingerprint finish**

Finitura anti-impronta


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARK5-2_2024.1

ARK5/2_79X79 - ARK5/2_89X89 - ARK5/2_99X99
 ARK5/2_109X109 - ARK5/2_119X119 - ARK5/2_D_99
 ARK5/2_D109 - ARK5/2_D119 - ARK5/2_D129

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



***Anti-fingerprint finish**
 Finitura anti-impronta

LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
20 mm thickness / Spessore 20 mm / Stärke 20 mm / Épaisseur 20 mm / Espesor 20 mm
ABS flat edge / Bordo piatto in ABS / ABS Flache Kante / Chant plat en ABS / Canto recto en ABS
Chipboard core / Anima truciolare / Sperrholzkern / Coeur en aggloméré / Alma en aglomerado




***Anti-fingerprint finish**
 Finitura anti-impronta

• FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel cross and legs 80x40mm
 IT: Crociera e gambe 80x40mm in acciaio
 DE: Stahlkreuz und Beine 80x40mm
 FR: Croix et pieds 80x40mm en acier
 ES: Cruz y patas 80x40mm de acero

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
 IT: Verniciato con polvere
 DE: Pulverbeschichtet
 FR: Époxy à poudre
 ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
 IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor
 IT: Verniciato a polvere per esterno
 DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
 FR: Époxy à poudre pour extérieur
 ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
 IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black
 IT: Polietilene, bianchi o neri
 DE: Polyethylen, weiß oder schwarz
 FR: Polyéthylène, blanc ou noir
 ES: Polietileno, blanco o negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ARK5/2_79X79 - ARK5/2_89X89 - ARK5/2_99X99
ARK5/2_109X109 - ARK5/2_119X119 - ARK5/2_D_99
ARK5/2_D109 - ARK5/2_D119 - ARK5/2_D129

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	17,13	42,78	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,21	0,53	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	22,7	56,69	NO	0	0
TOTAL TOTALE	40,04 Kg	--	--	14,2 %	43,3 %

EN: Percentages referred to ARK5/2_D129 with 12mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARK5/2_D129 con stratificato 12mm

Arki-Table

PEDRALI®

ARK5/2_109X109CCO - ARK5/2_119X119CCO - ARK5/2_D109CCO
ARK5/2_D119CCO - ARK5/2_D129CCO

**100%
MADE IN
ITALY**

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Table with steel trestle legs, steel frame and top with channel, square or round, in solid laminate.

IT: Tavolo con gambe a cavalletto in acciaio, struttura in acciaio e ripiano con canalina, quadrato o tondo, in stratificato.


DE: Tisch mit Stahlbeinen, Stahlrahmen und Platte mit Rinne, quadratisch oder rund, in kompakt laminat.

FR: Table avec pieds tréteaux en acier, structure en acier et plateau avec canal, carré ou rond, en en matériau stratifié.

ES: Mesa con patas de caballete de acero, estructura de acero y tablero con canal, cuadrado o redondo, en estratificado.

mm - in


• ARK5/2_109X109CCO



Disassembled
Da assemblare

SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"
1 pc
kg 39,6
lb 87.3


• ARK5/2_119X119CCO



Disassembled
Da assemblare

SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"
1 pc
kg 43,6
lb 96.1

• ARK5/2_D109CCO



Disassembled
Da assemblare

SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"
1 pc
kg 35,5
lb 78.3

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione della qualità



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARK5-2_CCO_2024.0

ARK5/2_109X109CCO - ARK5/2_119X119CCO - ARK5/2_D109CCO
ARK5/2_D119CCO - ARK5/2_D129CCO


DESIGN
Pedrali R&D

• ARK5/2_D119CCO

725 - 28.5



705 - 27.7
Ø920 - 36.2



Ø1190 - 46.8

SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"






Disassembled
Da assemblare

mc 0,243
ft³ 8.58


kg 38,6
lb 85.1

• ARK5/2_D129CCO

725 - 28.5



705 - 27.7
Ø920 - 36.2



Ø1290 - 50.8

SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"





Disassembled
Da assemblare

mc 0,268
ft³ 9.46

kg 42
lb 92.6

MATERIALS	
Materiali Materialien Matériaux Materiales	• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE EN: Solid laminate top IT: Ripiano in stratificato DE: Kompakt-Tischplatte FR: Plateau stratifiés ES: Sobre compacto TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE SOLID LAMINATE TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE 10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra  FNP_NE* *Anti-fingerprint finish Finitura anti-impronta TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE 10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón  COP_4543 TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE 12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco  CFP_BI

ARK5/2_109X109CCO - ARK5/2_119X119CCO - ARK5/2_D109CCO
ARK5/2_D119CCO - ARK5/2_D129CCO

DESIGN
Pedrali R&D

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Cœur noir / Alma negra



COP_2810

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Plywood core / Anima in multistrati / Sperrholzkern / Cœur en multiplis / Alma en contrachapada



FMP_NE*

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect
Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



FNP_0719*

FNP_0791*

FNP_0789*

FNP_0792*

FNP_0773*


***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

• FRAME - TELAIO - HALTERUNG - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel cross and legs 80x40mm
IT: Crociera e gambe 80x40mm in acciaio
DE: Stahlkreuz und Beine 80x40mm
FR: Croix et pieds 80x40mm en acier
ES: Cruz y patas 80x40mm de acero

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



MG

NERO

BI100

GA

SA100

TE200

MI100

BL600

VE600

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• CABLE MANAGEMENT - CANALINA - KABELKANAL - SYSTÈME PASSE-CÂBLES - CANAL

EN: Steel sheet
IT: Lamiera di acciaio
DE: Stahlblech
FR: Tôle d'acier
ES: Chapa de acero


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ARKI-TABLE_ARK5-2_CCO_2024.0



ARK5/2_109X109CCO - ARK5/2_119X119CCO - ARK5/2_D109CCO
ARK5/2_D119CCO - ARK5/2_D129CCO

DESIGN
Pedrali R&D



FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black
IT: Polietilene, bianchi o neri
DE: Polyethylen, weiß oder schwarz
FR: Polyéthylène, blanc ou noir
ES: Polietileno, blanco o negro

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	18,73	47,25	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,21	0,53	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	20,7	52,22	NO	0	0
TOTAL TOTALE	39,6 Kg	--	--	15,7 %	47,8%

EN: Percentages referred to ARK5/2_109X109CCO with 12mm solid laminate
IT: Percentuali riferite al ARK5/2_109X109CCO con stratificato 12mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_ARKI-TABLE_ARK5-2_CCO_2024.0