

# Babila

TBA/2

DESIGN  
Odo Fioravanti

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Table characterised by Ø50mm steel tube legs combined with a square or rectangular outdoor top supported by an extruded aluminium frame**

**IT: Tavolo caratterizzato da gambe in tubo d'acciaio Ø50mm abbinato ad un ripiano per esterno quadrato o rettangolare, supportato da una cornice in estruso di alluminio**

**DE: Tisch mit Beinen aus Stahlrohr Ø50 mm, kombiniert mit einer quadratischen oder rechteckigen Ablage für den Außenbereich, die von einem Rahmen aus stranggepresstem Aluminium getragen wird**

**FR: Table caractérisée par des pieds en tube d'acier de Ø50mm combinés à une tablette extérieure carrée ou rectangulaire soutenue par un cadre en aluminium extrudé**

**ES: Mesa caracterizada por patas de tubo de acero de Ø50mm combinadas con una estantería de exterior cuadrada o rectangular soportada por un marco de aluminio extruido**

mm - in

## • TBA/2\_90x90



THICKNESS TOP				
	SOLID LAMINATE			COMPOSITE MARBLE
	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	
<b>Disassembled</b> Da assemblare	<b>mc 0,195</b> ft <sup>3</sup> 6.8	<b>25,4 kg</b> lb 56	<b>27,5 kg</b> lb 60.6	<b>kg 30,1</b> lb 66.3
				<b>kg 41,8</b> lb 92

## • TBA/2\_160x90



	SOLID LAMINATE			COMPOSITE MARBLE
	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	
<b>Disassembled</b> Da assemblare	<b>mc 0,28</b> ft <sup>3</sup> 9.8	<b>35,8 kg</b> lb 79	<b>39,7 kg</b> lb 87.5	<b>kg 44,3</b> lb 97.6
				<b>kg 65</b> lb 143

## • TBA/2\_200x90



	SOLID LAMINATE			COMPOSITE MARBLE
	6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	
<b>Disassembled</b> Da assemblare	<b>mc 0,33</b> ft <sup>3</sup> 11.6	<b>41,8 kg</b> lb 92.1	<b>46,7 kg</b> lb 103	<b>kg 52,3</b> lb 115
				<b>kg 78,4</b> lb 172

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BABILA\_TBA/2\_2022.0

DESIGN  
Odo Fioravanti

### • TBA/2\_200x100

730 28.7			1000 39.4		2000 78.7	SOLID LAMINATE					COMPOSITE MARBLE	GRES
						6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	12mm - 0.47"	6mm - 0.24"		
						mc 0,33 ft <sup>3</sup> 11.6	44,5 kg lb 98	50 kg lb 110	kg 56 lb 123	kg 84 lb 185	kg 70 lb 154	
						<b>Disassembled</b> Da assemblare						

### • TBA/2\_240x100

730 28.7			1000 39.4		2400 94.5	SOLID LAMINATE					COMPOSITE MARBLE	GRES
						6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	12mm - 0.47"	6mm - 0.24"		
						mc 0,405 ft <sup>3</sup> 14.3	51 kg lb 112.5	57,6 kg lb 126	kg 65 lb 143	kg 100 lb 220	kg 81.8 lb 180	
						<b>Disassembled</b> Da assemblare						

### • TBA/2\_300x100

730 28.7			1000 39.4		3000 118.1	SOLID LAMINATE				COMPOSITE MARBLE	
						6mm - 0.24"	10mm - 0.39"	12mm - 0.47"	12mm - 0.47"		
						mc 0,485 ft <sup>3</sup> 17.1	69 kg lb 152	77kg lb 170	kg 86 lb 189	kg 129 lb 284	
						<b>Disassembled</b> Da assemblare					

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

**EN: Solid laminate top**  
IT: Ripiano in stratificato  
DE: Kompakt-Tischplatte  
FR: Plateau stratifiés  
ES: Sobre compacto

### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco




TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



DESIGN  
Odo Fioravanti

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm**  
**Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto**  
**Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego**



CFP\_3445

CFP\_3447

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm**  
**Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec**  
**Beige core / Anima beige / Beige Kern / Coeur beige / Alma beige**



COM\_3471

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm**  
**Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto**  
**Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra**



COM\_4529

COM\_1952

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm**  
**Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec**  
**Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón**



COM\_4519

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm**  
**Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto**  
**Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra**




COM\_2810

• **TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE**

**EN: Composite marble**  
**IT: Agglomerato di marmo**  
**DE: Marmor-Konglomerat**  
**FR: Marbre aggloméré**  
**ES: Aglomerado de mármol**

**TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE**



MFP\*

MBR\*

**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm**  
**Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto**

\*EN: Available for all configurations except TBA/2\_90X90  
 \*IT: Disponibile in tutte le configurazioni tranne TBA/2\_90X90

• **TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE**

**EN: Gres porcelain tile**  
IT: Gres porcellanato  
DE: Gres Porzellanfliese  
FR: Carreau de porcelaine de Gres  
ES: Gres porcelánico

**TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE**

**EN: Available only for TBA/2\_200/240X100**  
IT: Disponibile solo per TBA/2\_200/240X100



**TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE**  
**6 mm thickness** / Spessore 6 mm / Stärke 6 mm / Épaisseur 6 mm / Espesor 6 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto


**EN: Combined with 6 mm thick laminate panel**  
IT: Accoppiato con pannello in stratificato spessore 6 mm

• **FRAME - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO**

**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estrusione di alluminio  
DE: Aluminium extrudiert  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Aluminio extrusión

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating for outdoor**  
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior




**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS**

**EN: Electro-galvanised steel tube Ø50mm**  
IT: Tubo in acciaio elettrozincato, Ø50mm  
DE: Elektrolytisch verzinktes Stahlrohr, Ø50mm  
FR: Tube en acier électro-galvanisé, Ø50mm  
ES: Tubo de acero electrogalvanizado, Ø50mm

**FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Technopolymer, black**  
IT: In tecnopolimero nero  
DE: Technopolymer, schwarz  
FR: Technopolymère, noir  
ES: Tecnopolímero, negro

DESIGN  
Odo Fioravanti

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	12,7	16,5	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	17	22	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,7	4,8	YES	94	100
Zamak Zama	0,7	1	YES	50	100
Polyamide Poliammide	0,006	0	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,117	0,2	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	42,8	55,6	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>77 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10,4%</b>	<b>44,4%</b>

EN: Percentages referred to TBA/2\_300x100 10mm thickness

IT: Percentuali riferite al TBA/2\_300x100 spessore 10 mm

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



# Babila

**PEDRALI**<sup>®</sup>

TBA/2\_D139 - TBA/2\_D159 - TBA/2\_139X139

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Odo Fioravanti



**EN: Table characterised by Ø50mm steel tube legs combined with a round or square outdoor top supported by an extruded aluminium frame**

**IT: Tavolo caratterizzato da gambe in tubo d'acciaio Ø50mm abbinato ad un ripiano per esterno tondo o quadrato supportato da una cornice in estruso di alluminio**

**DE: Tisch mit Beinen aus Stahlrohr Ø50 mm, kombiniert mit einer runden Ablage für den Außenbereich, die von einem Rahmen aus stranggepresstem Aluminium getragen wird**

**FR: Table caractérisée par des pieds en tube d'acier de 50 mm de diamètre combinés à une étagère extérieure ronde soutenue par un cadre en aluminium extrudé**


**ES: Mesa caracterizada por patas de tubo de acero de Ø50mm combinadas con una estantería redonda de exterior soportada por un marco de aluminio extruido**

mm - in

## • TBA/2\_D139



### THICKNESS TOP





Disassembled  
Da assemblare

39 kg  
lb 85

kg 44  
lb 66.3

## • TBA/2\_D159





Disassembled  
Da assemblare

46 kg  
lb 102

kg 52  
lb 114

## • TBA/2\_139x139



Disassembled  
Da assemblare

45 kg  
lb 99.2

kg 51  
lb 112

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BABILA\_TBA/2\_D139\_TBA/2\_D159\_TBA/2\_139X139\_2022.0

TBA/2\_D139 - TBA/2\_D159 - TBA/2\_139X139

DESIGN  
Odo Fioravanti

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

**EN: Solid laminate top**  
IT: Ripiano in stratificato  
DE: Kompakt-Tischplatte  
FR: Plateau stratifiés  
ES: Sobre compacto


### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFC\_BI

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Matching edge** / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



CFP\_3445

CFP\_3447

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Beige core** / Anima beige / Beige Kern / Coeur beige / Alma beige



COM\_3471

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Brown core** / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marrón



COM\_4519

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COM\_4529

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



COM\_2810

TBA/2\_D139 - TBA/2\_D159 - TBA/2\_139X139

DESIGN  
Odo Fioravanti

• **FRAME** - CORNICE - RAHMEN - CADRE - MARCO

**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estrusione di alluminio  
DE: Aluminiumextrudiert  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extrusión de aluminio

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating for outdoor**  
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **LEGS** - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

**EN: Electro-galvanised steel tube Ø50mm**  
IT: Tubo in acciaio elettrozincato, Ø50mm  
DE: Elektrolytisch verzinktes Stahlrohr, Ø50mm  
FR: Tube en acier électro-galvanisé, Ø50mm  
ES: Tubo de acero electrogalvanizado, Ø50mm

**FINISH** - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Technopolymer, black**  
IT: In tecnopolimero nero  
DE: Technopolymer, schwarz  
FR: Technopolymère, noir  
ES: Tecnopolímero, negro



DESIGN  
Odo Fioravanti

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,5	12	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	7,7	16,7	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,7	8	YES	94	100
Zamak Zama	0,7	1,5	YES	50	100
Polyamide Poliammide	0,006	0	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,117	0,3	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	28,3	61,5	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>46 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>12,3%</b>	<b>38,5%</b>

EN: Percentages referred to TBA/2\_D159 10mm thickness

IT: Percentuali riferite al TBA/2\_D159 spessore 10 mm

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

