



**EN: Lounge chair with legs in extruded aluminum with a flower shaped section Ø19 mm, seat and back upholstered in flexible polyurethane foam**

IT: Sedia lounge con gambe in estruso di alluminio con sezione a fiore Ø19 mm, sedile e schienale imbottiti in poliuretano espanso flessibile

DE: Lounge Stuhl mit Beinen aus druckgussgegossenem Aluminium in Blumenform Ø19 mm, Sitz und Rücken gepolstert aus flexiblem Polyurethan

FR: Chaise lounge avec pieds en aluminium extrudé avec section à fleur Ø19 mm, assise et dossier rembourrés en mousse polyuréthane flexible

ES: Silla lounge con patas de aluminio extruido con sección de flor de Ø19 mm, asiento y respaldo tapizados en espuma de poliuretano flexible

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Seat support in steel tube sized 35x15 mm**

IT: Supporto sedile in tubo 35x15 mm in acciaio

DE: Sitzträger aus 35x15 mm Stahlrohr

FR: Support du siège en tube d'acier de 35x15 mm

ES: Soporte de asiento en tubo de acero de 35x15 mm

#### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

#### • LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

**EN: Extruded anodized aluminum Ø19 mm, with a flower shaped section**

IT: Estruso di alluminio anodizzato con sezione a fiore Ø19 mm

DE: Eloxiertes stranggepresstes Aluminium mit Ø19 mm Blumenprofil

FR: Aluminium extrudé anodisé avec section florale de Ø19 mm

ES: Aluminio extruido anodizado con sección de flor de Ø19 mm

#### LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS

**EN: Brushed bronze**

IT: Bronzo satinato

DE: Gebürstete Bronze

FR: Bronze brossé

ES: Bronce cepillado



BS

**EN: Brass**

IT: Ottone

DE: Messing

FR: Laiton

ES: Latón



OA

EN: Gray  
IT: Grigio  
DE: Gray  
FR: Gris  
ES: Gris



GG

EN: Black  
IT: Nero  
DE: Schwarz  
FR: Noir  
ES: Negro



NE

• SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Birch plywood panel, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>) fire retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric with perimeter cord.

IT: Pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale.

DE: Paneel aus Birken-Multiplex, gedruckt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), bezogen mit Stoff und Abnäher am Rand.

FR: Panneau en contreplaqué de bouleau, moulé en mousse de polyuréthane flexible (densité 65 kg/m<sup>3</sup>) ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouvert de tissu avec cordon périmétral.

ES: Panel de contrachapado de abedul, moldeado en espuma flexible de poliuretano (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>) ignifuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recubierto de tejido con cordón perimetral.

• BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

EN: Internal structure in polypropylene, with steel supports, moulded in flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>) fireproof (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), and padded on the back with flexible polyurethane foam (density 35 kg/m<sup>3</sup>) fireproof (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered in fabric with perimeter cord. Patented release system.

IT: Struttura interna in polipropilene, con supporti in acciaio, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), ed imbottito sul retro con poliuretano espanso flessibile (densità 35 kg/m<sup>3</sup>) ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sistema di sgancio brevettato.

DE: Interne Struktur aus Polypropylen, mit Stahlstützen, geformt aus flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), und auf dem Rücken gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 35 kg/m<sup>3</sup>), feuerhemmend (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), bezogen mit Stoff und Kordel am Rand. Patentiertes Auslösesystem.

FR: Structure interne en polypropylène, avec supports en acier, moulée en mousse de polyuréthane souple (densité 65 kg/m<sup>3</sup>) ignifugée (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), et rembourrée au niveau du dos en mousse de polyuréthane souple (densité 35 kg/m<sup>3</sup>) ignifugée (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recouverte de tissu avec cordon périmétral. Système de déverrouillage breveté.

ES: Estructura interna de polipropileno, con soportes de acero, moldeada en espuma flexible de poliuretano (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>) ignifuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), y acolchada en la espalda con espuma flexible de poliuretano (densidad 35 kg/m<sup>3</sup>) ignifuga (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), recubierta de tejido con cordón perimetral. Sistema de desbloqueo patentado.

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C210+C217 - D120+D123 - E - G (Excluding G100+G102) - H (Excluding H20+H35 - H100+H108 - H82+H89)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with interchangeable plastic insert, suitable for soft (carpet, carpets) or rough (concrete, metal) floors, on request feet with interchangeable felt insert, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble).

IT: Piedini con inserto intercambiabile in materiale plastico, adatti per pavimenti morbidi (moquette, tappeti) o ruvidi (cemento, metallo), a richiesta piedino con inserto intercambiabile in feltro, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo).

DE: Füße mit austauschbarem Kunststoffeinsetz, geeignet für weiche (Teppich, Teppiche) oder raue (Beton, Metall) Böden, auf Anfrage Füße mit austauschbarem Filzeinsatz, geeignet für empfindliche und sensible Böden (Holz, Keramik, Marmor).

FR: Pieds avec insert plastique interchangeable, adaptés aux sols souples (moquette, tapis) ou rugueux (béton, métal), sur demande Pieds avec insert feutre interchangeable, adaptés aux sols délicats et sensibles (bois, céramique, marbre).

ES: Pies con inserto de plástico intercambiable, adecuados para suelos blandos (moqueta, alfombras) o rugosos (hormigón, metal), bajo pedido pies con inserto de fieltro intercambiable, adecuados para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol).

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
<b>Steel</b> Acciaio	2,50	30,83	YES	33,2	100
<b>Extruded aluminium</b> Alluminio estruso	1,06	13,07	YES	100	100
<b>Zamak</b> Zama	0,24	2,97	YES	50	100
<b>Polypropylene</b> Polipropilene	0,66	8,09	YES	0	100
<b>Polyamide</b> Poliammide	0,003	0,04	YES	0	100
<b>Polyethylene</b> Polietilene	0,004	0,04	YES	0	100
<b>Polyurethane foam</b> Poliuretano espanso	1,68	20,75	NO	0	0
<b>Plywood</b> Multistrato	1,58	19,51	YES	0	100
<b>Fabric</b> Tessuto	0,38	4,67	NO	0	0
<b>Felt</b> Feltro	0,002	0,02	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>8,10 Kg</b>	--	--	<b>24,8 %</b>	<b>74,6 %</b>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BLUME\_2951\_2025.0