


# Host

200 - 201 - 202 - 203

DESIGN  
Pedrali R&D

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Modular upholstered polyurethane foam seat with steel tube sled frame Ø 16mm**

IT: Seduta modulare imbottita in schiumato poliuretano con struttura a slitta in tubo d'acciaio Ø 16mm



DE: Modular gepolsterter Polyurethanschaumsitz mit Kufengestell aus Stahlrohr Ø 16mm

FR: Assise modulaire rembourrée en mousse de polyuréthane avec structure en traîneau en tube d'acier Ø 16mm

ES: Asiento modular tapizado de espuma de poliuretano con bastidor de patín de tubo de acero Ø 16mm

mm - in

## • 200



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 0,5**  
ft<sup>3</sup> 17.7



**kg 24**  
lb 52.9

## • 201



**Disassembled**  
Da assemblare





**mc 0,27**  
ft<sup>3</sup> 9,5



**kg 14**  
lb 30.9

## • 202



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,27**  
ft<sup>3</sup> 9,5



**kg 16,5**  
lb 36.4

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



ST\_HOST\_200\_201\_202\_203\_2022.0

200 - 201 - 202 - 203

DESIGN  
Pedrali R&D

mm - in

• 203



Q.ty/pallet

**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 0,21**  
ft<sup>3</sup> 7.4



**kg 12**  
lb 26.5

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**EN: Internal structure made of steel and moulded in flexible polyurethane (fire retardant, class 1 IM with density 60 kg/m<sup>3</sup>), covered in fabric**

IT: Struttura interna in acciaio e stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m<sup>3</sup>), rivestita in tessuto  
DE: Innere Struktur aus Stahl, geformt aus flexiblem Polyurethan (feuerhemmend, Klasse 1 IM mit einer Dichte von 60 kg/m<sup>3</sup>), mit Stoff bezogen

FR: Structure interne en acier et moulée en polyuréthane flexible (ignifuge, classe 1 IM avec une densité de 60 kg/m<sup>3</sup>), recouverte d'un tissu

ES: Estructura interna de acero y moldeada en poliuretano flexible (ignifugo, clase 1 IM con densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), recubierta de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

**Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39 - C90÷C95) - D40÷D44 - E - G - H**

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS



**EN: Feet in polyethylene, black**

IT: Piedini in polietilene, nero

DE: Gleiter aus Polyethylen, schwarz

FR: Patins en polyéthylène, noir

ES: Tacos de polietileno, negro

<p><b>ACCESSORIES</b> Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p><b>code 200/G_NE</b></p> <p><b>EN: Linking device</b> IT: Gancio di collegamento DE: Reihenverbindung FR: Crochet de liaison ES: Gancho de conexión</p>																																										
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1" data-bbox="370 685 1444 1182"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>15,332</td> <td>63,81</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,005</td> <td>0,02</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polystyrene Polistirene</td> <td>1,26</td> <td>5,24</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td> <td>6,1</td> <td>25,39</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric Tessuto</td> <td>1,33</td> <td>5,54</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>24,03 Kg</b></td> <td>--</td> <td>--</td> <td><b>21,2 %</b></td> <td><b>63,8 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to HOST 200 IT: Percentuali riferite al HOST 200</p> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="370 1406 670 1473"> <p><b>ISO 14001</b> Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="726 1406 981 1473"> <p><b>ISO 9001</b> Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	15,332	63,81	YES	33,2	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100	Polystyrene Polistirene	1,26	5,24	NO	0	0	Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,1	25,39	NO	0	0	Fabric Tessuto	1,33	5,54	NO	0	0	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>24,03 Kg</b>	--	--	<b>21,2 %</b>	<b>63,8 %</b>
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	15,332	63,81	YES	33,2	100																																						
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100																																						
Polystyrene Polistirene	1,26	5,24	NO	0	0																																						
Polyurethane foam Poliuretano espanso	6,1	25,39	NO	0	0																																						
Fabric Tessuto	1,33	5,54	NO	0	0																																						
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>24,03 Kg</b>	--	--	<b>21,2 %</b>	<b>63,8 %</b>																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_HOST\_200\_201\_202\_203\_2022.0