


Modus

MDB_110 - MDB_140 - MDB_175

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



EN: Double-sided module with seat and backrest upholstered with fabric-covered fire-retardant polyurethane foam and extruded aluminium plinth

IT: Modulo bifacciale con seduta e schienale imbottiti con schiumato poliuretano ignifugo rivestito in tessuto e zoccolo in estruso di alluminio

DE: Doppelseitiges Modul mit Sitz und Rückenlehne, gepolstert mit stoffbezogenem, feuerhemmendem Polyurethanschaum und stranggepresstem Aluminiumsockel

FR: Module double face avec assise et dossier rembourrés en mousse de polyuréthane ignifugée recouverte de tissu et socle en aluminium extrudé

ES: Módulo de doble cara con asiento y respaldo tapizados con espuma de poliuretano ignífuga recubierta de tela y zócalo de aluminio extruido

mm - in

• MDB_110_L100



• MDB_110_L130



• MDB_140_L100





Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

MDB_110 - MDB_140 - MDB_175

DESIGN
Pedrali R&D

mm - in



• MDB_140_L130



Disassembled
Da assemblare

mc 0,51
ft³ 18



• MDB_175_L100



Disassembled
Da assemblare

mc 0,51
ft³ 18

• MDB_175_L130



Disassembled
Da assemblare

mc 0,63
ft³ 22.3

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAI0 - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel structure

IT: Struttura in acciaio
DE: Stahlkonstruktion
FR: Structure en acier
ES: Estructura de acero

FRAME FINISH - FINITURA TELAI0 - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



NERO

• **BACKREST** - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

EN: Wooden frame, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Struttura in legno, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto
DE: Holzrahmen, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), schwer entflammbar (Klasse 1 IM, Krippe 5), mit Stoff bezogen
FR: Cadre en bois, rembourré de polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouvert de tissu
ES: Marco de madera, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, Crib 5), recubierto de tela

EN: Available finish: plain (L), with horizontal stitching (C), with vertical stitching (V)

IT: Finitura disponibile : liscio (L), con cuciture orizzontali (C), con cuciture verticali (V)

• **SEAT** - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIENTO

EN: Wooden frame with steel reinforcements, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Struttura in legno con rinforzi in acciaio, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto
DE: Holzrahmen mit Stahlverstärkung, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), flammhemmend (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen
FR: Cadre en bois avec renforts en acier, rembourré en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifugé (classe 1 IM, Crib 5), recouvert de tissu
ES: Marco de madera con refuerzos de acero, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, Crib 5), recubierto de tela

• **FABRIC** - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A, C (Excluding / Escluso C36÷C39, C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122), D40÷D44, E, G, H (Excluding / Escluso H140÷H143), N

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **BASEBOARD** - ZOCCOLO - SOCKELLEISTEN - SOCLE - ZÓCALO

EN: Extruded aluminium

IT: Estruso di alluminio
DE: Stranggepresstes Aluminium
FR: Aluminium extrudé
ES: Aluminio extruido

BASEBOARD FINISH - FINITURA ZOCCOLO - AUSFÜHRUNG DER SOCKELLEISTE - FINITIONS SOCLE - ACABADO ZÓCALO

EN: Matt black anodised

IT: Anodizzato nero opaco
DE: Mattschwarz eloxiert
FR: Anodisé noir mat
ES: Anodizado negro mate



NE

EN: Satin

IT: Satinato
DE: Satin
FR: Satin
ES: Satén



AS

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato
DE: Messing Antik
FR: Laiton vieilli
ES: Latón antiguo



OA2

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Adjustable black polypropylene feet, Ø 30 mm

IT: Piedini in polipropilene regolabili neri, Ø 30 mm

DE: Verstellbare FüÙe aus schwarzem Polypropylen, Ø 30 mm

FR: Pieds réglables en polypropylène noir, Ø 30 mm

ES: Pies ajustables de polipropileno negro, Ø 30 mm

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	19,85	22,32	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	5,22	5,87	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,04	0,04	YES	40	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	12,21	13,73	NO	0	0
Chipboard Truciolare	50,22	56,46	NO	90	0
Fabric Tessuto	1,41	1,58	NO	0	0
TOTAL TOTALE	88,95 Kg	--	--	58,2 %	28,2 %

EN: Percentages referred to MDB_110_L100

IT: Percentuali riferite al MDB_110_L100

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_MODUS_MDB_110_MDB_140_MDB_175_2024.1