



**EN: Back to back unit with padded seat and backrest in polyurethane injected foam and Ø40-36 mm solid ash wood conical legs with adjustable feet**

**IT: Modulo bifacciale con seduta e schienale imbottiti in schiumato poliuretano e gambe coniche in massello di frassino Ø40-36 mm con piedini regolabili**


**DE: Doppelseitiges Modul mit Sitz- und Rückenpolsterung aus Polyurethanschaum und Ø40-36 mm konische Beine aus Eschen-Massivholz mit verstellgleiter**

**FR: Module double face avec assise et dossier rembourrés en mousse polyuréthane et des pieds coniques de frêne massif Ø40-36 mm avec vérins réglables**

**ES: Módulo de doble cara con asiento y respaldo tapizados con espuma de poliuretano y patas cónicas de fresno macizo de Ø40-36 mm con tacos reguladores**

cm - in


### • MDWB/110



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,97  
ft<sup>3</sup> 34.2

### • MDWB/110\_L100




Disassembled  
Da assemblare

mc 0,75  
ft<sup>3</sup> 22.6

kg 82  
lb 180.8


### • MDWB/140



Disassembled  
Da assemblare

mc 1,11  
ft<sup>3</sup> 39.2

### • MDWB/140\_L100



Disassembled  
Da assemblare

mc 1,1  
ft<sup>3</sup> 38.8

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel structure**  
IT: Struttura in acciaio  
DE: Stahlkonstruktion  
FR: Structure en acier  
ES: Estructura de acero

#### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



NERO

#### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Wooden frame, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**

IT: Struttura in legno, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), schwer entflammbar (Klasse 1IM, Krippe 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois, rembourré de polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

#### • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIENTO

**EN: Wooden frame with steel reinforcements, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**

IT: Struttura in legno con rinforzi in acciaio, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen mit Stahlverstärkung, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), flammhemmend (Klasse 1IM, Crib 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois avec renforts en acier, rembourré en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugé (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera con refuerzos de acero, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

#### • FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (Excluding / Escluso C36÷C39, C83÷C89; C100÷C101, C110÷C122) - D40÷D44 - E - G - H - N

**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

#### • LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

**EN: Solid ash-wood legs**

IT: Gambe in massello di frassino  
DE: Beinen aus massivem Eschenholz  
FR: Pieds en frêne massif  
ES: Patas de fresno macizo

#### WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio  
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest  
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures  
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FR

N1

**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto  
DE: Laqué pore ouvert  
FR: Offenporig lackiert  
ES: Lacado poro abierto



AN

#### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Adjustable black polypropylene feet, Ø 30 mm**

IT: Piedini in polipropilene regolabili neri, Ø 30 mm  
DE: Verstellbare Füße aus schwarzem Polypropylen, Ø 30 mm  
FR: Pieds réglables en polypropylène noir, Ø 30 mm  
ES: Pies ajustables de polipropileno negro, Ø 30 mm

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,58	9,74	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,2	0,26	YES	0	100
Polypropylene Polietilene	0,03	0,03	YES	0	100
Polyurethan Poliuretano	19,75	22,41	NO	0	0
Solid Wood Legno Massello	0,938	1,06	YES	0	0
Chipboard Truciolare	51,15	58,05	NO	90	0
Fabric Tessuto	1,41	1,72	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>82,06</b>	--	--	<b>59,6%</b>	<b>11,9%</b>

EN: Percentages referred to MDWB/110\_L100  
IT: Percentuali riferite al MDWB/110\_L100

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

