

Solid laminate Tops

PEDRALI[®]

COMPACT

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



Metal threaded inserts included
Bussole incluse

mm
in

COI



Chamfered edge
Bordo inclinato

COM



Round edge
Bordo tondo

COP



Flat edge
Bordo piatto

COI



Chamfered edge
Bordo inclinato

COM



Round edge
Bordo tondo

COP



Flat edge
Bordo piatto

EN: Tops with black core available in different shapes and sizes. Flat, round or chamfered edge. Thickness 10 and 12mm.

IT: Ripiani con anima nera disponibili in diverse forme e misure. Bordo tondo, piatto o inclinato. Spessore 10 e 12mm

DE: Platte mit schwarzem Kern erhältlich in verschiedenen Formen und Größen. Geneigte, runde oder flache Kante. Dicke 10 und 12mm

FR: Plateaux avec cœur noir, disponibles en différentes formes et tailles. Chant arrondi, plat ou incliné. Épaisseur 10mm ou 12mm

ES: Sobres con alma negra disponibles en diferentes formas y medidas. Canto redondo, recto o inclinado. Grosor 10 y 12 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate

IT: Stratificato

DE: Kompaktplatten

FR: Stratifié


ES: Compacto

COLOURS - COLORI - FARBEN - COULEURS - COLORES

Thickness 12 mm



Thickness 10 mm



* EN= Only for COP 0.39"

IT: Solo per COP 10 mm

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• CORE - ANIMA - KERN - COEUR - ALMA

EN: Black core

IT: Anima nera

DE: Schwarzem kern

FR: Coeur noir

ES: Alma negra

SIZES

Misure
Abmessungen
Dimensions
Medidas

• THICKNESS - SPESSORE - STÄRKE - ÉPAISSEUR - ESPESOR

10 mm - 0.39" 12mm - 0.47"

EN: Dimensional tolerance ± 0,5 mm / ± 0.02"

IT: Tolleranza dimensionale ± 0,5 mm / ± 0.02"

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOLID_LAMINATE_TOPS_COMPACT_2022.0

COMPACT

DESIGN
Pedrali R&D

• SIZES - MISURE - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS - MEDIDAS

EN: Dimensional tolerance $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "
IT: Tolleranza dimensionale $\pm 0,5$ mm / ± 0.02 "

ROUND - TONDO - RUNDER - ROND - REDONDO

Ø490 mm - Ø590 mm - Ø690 mm - Ø790 mm - Ø890 mm - Ø990 mm - Ø1190 mm
Ø19.3" - Ø23.2" - Ø27.2" - Ø31.1" - Ø35" - Ø39" - Ø46.9"



SQUARE - QUADRATO - VIERECKIG - CARRÉ - CUADRADO

590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

RECTANGULAR - RETTANGOLARE - RECHTECKIG - RECTANGULAIRE - RECTANGULAR

690x590 mm - 750x650 mm - 790x590 mm - 790x690 mm - 1190x790 mm - 1290x790 mm - 1590x790 mm
27.2"x23.2" - 29.5"x25.6" - 31.1"x23.2" - 31.1"x27.2" - 46.9"x31.1" - 50.8"x31.1" - 62.6"x31.1"



R 10 (standard)
0.39"



R 35 - 1.38"



R 60 - 2.36"



R 90 - 3.54"

EN: On request
IT: Su richiesta

FOR STYLUS TABLE BASES - PER BASAMENTI STYLUS - FÜR TISCHGESTELL STYLUS - POUR PIÉTEMENT STYLUS - PARA PIÉ DE MESA STYLUS

Only thickness 12 mm
590x590 mm - 690x690 mm - 790x790 mm - 890x890 mm
23.2"x23.2" - 27.2"x27.2" - 31.1"x31.1" - 35"x35"



REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Resistance to surface wear EN 438-2.10 (Revs IP ≥ 150 e A ≥ 350)
IT: Resistenza all'abrasione EN 438-2.10 (Giri IP ≥ 150 e A ≥ 350)

EN: Resistance to dry heat (160°C/ 20') EN 438-2.16 (rating ≥ 4)
IT: Resistenza al calore secco (160°C/20') EN 438-2.16 (grado ≥ 4)

EN: Resistance to scratching EN 438-2.25 (rating ≥ 3)
IT: Resistenza al graffio EN 438-2.25 (grado ≥ 3)

EN: Resistance to staining EN 438-2.26 (rating 5)
IT: Resistenza alle macchie EN 438-2.26 (grado 5)

EN: Lightfastness EN 438-2.27 (rating ≥ 4)
IT: Solidità del colore alla luce EN 438-2.27 (grado ≥ 4)

Solid laminate Tops

PEDRALI[®]

COMPACT

DESIGN
Pedrali R&D

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,05	0,3	YES	33,2	100
Solid laminate Stratificato	14,5	99,7	YES	0	100
TOTAL TOTALE	14,55 Kg	--	--	0,1 %	100 %

EN: Percentages referred to top 50.8"x31.1"
IT: Percentuali riferite al ripiano 1290x790 mm

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_SOLID_LAMINATE_TOPS_COMPACT_2022.0