

Ypsilon Tilting

PEDRALI


TYT

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

100%
MADE IN
ITALY



EN: Also available with fixed feet
IT: Disponibile anche in versione con piedini fissi




EN: Table tilting and stackable, extruded aluminium legs and die-cast aluminium bases with castors, solid laminate or laminate top

IT: Tavolo ribaltabile e accatastabile, gambe in estruso e basi in pressofusione di alluminio con ruote e ripiano in stratificato o laminato
DE: Tisch klappbar und stapelbar, Beine aus stranggepresstem und Basis aus druckgussgegossenem Aluminium mit Rädern und Kompakt- oder Laminat-Tischplatte
FR: Table rabattable et emboitable, tubes extrudés et bases en aluminium moulé sous pression avec roulettes et plateau en stratifié ou laminé
ES: Mesa plegable y apilable con base de fundición de aluminio, patas de aluminio extruido con ruedas y sobre compacto o lamidado

mm
in

*EN: Size for solid laminate top. Table height increased by 1 cm for versions with laminate top
IT: Dimensione per il ripiano in stratificato. L'altezza del tavolo aumenta di 1 cm per le versioni con ripiano in laminato

• TYT 119X79



Disassembled
Da assemblare




mc 0,104
ft³ 3.7

THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE	LAMINATE
10mm - 0.39"	20mm - 0.79"
kg 24,2 lb 53	kg 24,6 lb 54.2

• TYT 129X79




Disassembled
Da assemblare



mc 0,109
ft³ 3.8

SOLID LAMINATE	LAMINATE
10mm - 0.39"	20mm - 0.79"
kg 25,3 lb 55.8	kg 25,2 lb 55.6

• TYT 139X89




Disassembled
Da assemblare



mc 0,122
ft³ 4.3

SOLID LAMINATE	LAMINATE
10mm - 0.39"	20mm - 0.79"
kg 28,3 lb 62.4	kg 28,2 lb 62.2

• TYT 158X79



Disassembled
Da assemblare



mc 0,133
ft³ 4.7

SOLID LAMINATE	LAMINATE
10mm - 0.39"	20mm - 0.79"
kg 28,7 lb 63.3	kg 28,6 lb 63

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON_TILTING_TYT_2022_0


Ypsilon Tilting

PEDRALI®

TYT

DESIGN
Jorge Pensi Design Studio

• TYT 159X89



Disassembled
Da assemblare



mc 0,143
ft³ 5

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 31
lb 68.3




kg 34,9
lb 76.9

LAMINATE
20mm - 0.79"



kg 30,8
lb 67.9

• TYT 159X99



Disassembled
Da assemblare



mc 0,153
ft³ 5.4

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 33,2
lb 73.2




kg 37,6
lb 82.9

LAMINATE
20mm - 0.79"



kg 33
lb 72.7

• TYT 178X89



Disassembled
Da assemblare



mc 0,154
ft³ 5.5

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 33,6
lb 74.1




kg 38
lb 83.8

LAMINATE
20mm - 0.79"



kg 33,4
lb 73.6

• TYT 189X99



Disassembled
Da assemblare



mc 0,171
ft³ 6

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 37,6
lb 82.9




kg 42,8
lb 94.4

LAMINATE
20mm - 0.79"



kg 37,4
lb 82.4

• TYT 198X99



Disassembled
Da assemblare



mc 0,177
ft³ 6,25

SOLID LAMINATE
10mm - 0.39" 12mm - 0.47"



kg 38,8
lb 85.5



kg 44,3
lb 97.6

LAMINATE
20mm - 0.79"



kg 38,6
lb 85.1

* Percentages referred to TYT with laminate top 20mm
MC riferito al TYT con ripiano in laminato 20mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_YPSILON_TILTING_TYT_2022_0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate or laminate top

IT: Ripiano in stratificato o laminato
DE: Kompakt oder laminiertes tischplatte
FR: Plateau stratifiés ou laminés
ES: Sobre compacto o laminado

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

SOLID LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



FNP_NE*

623

4529

***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Brown core / Anima marrone / Schwarzer Marone / Coeur marron / Alma marr



4511

4512

4517

4519

4543

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

White core / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco



CFC_BI

LAMINATE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

20 mm thickness / Spessore 20 mm / Stärke 20 mm / Épaisseur 20 mm / Espesor 20 mm

ABS flat edge / Bordo piatto in ABS / ABS Flache Kante / Chant plat en ABS / Canto recto en ABS

Chipboard core / Anima truciolare / Sperrholzkern / Coeur en aggloméré / Alma en aglomerado



406_0020

421

4511

4512

4517

4519

4529

4543

• TILTING MECHANISM - MECCANISMO DI RIBALTAMENTO - KLAPP-MECHANISMUS - MÉCANISME RABATTABLE - MECANISMO ABATIBLE

EN: Patented tilting mechanism with red polyamide unlock devices, die-cast aluminium pivots powder-coating, extruded steel linking crossbar

IT: Meccanismo ribaltabile brevettato con maniglie di sbloccaggio in poliammide rosso, snodi in pressofusione di alluminio e traversa di collegamento in estruso di acciaio verniciati con polvere

DE: Patentierter Klapp-Mechanismus mit roten Griffen zur Entriegelung aus Polyamid, Gelenken aus stranggepresstem Aluminium und Verbindungstraverse aus stranggepresstem Stahl, pulverbeschichtet

FR: Mécanisme d'inclinaison breveté avec poignées de déclenchement en polyamide rouge, joints en aluminium moulé sous pression et traverse de raccordement en acier extrudé, époxy à poudre

ES: Mecanismo abatible patentado con manijas de desbloqueo de poliamida roja, juntas de aluminio fundido a presión y barra transversal de conexión de acero extruido barnizado con polvo

• FINISH - FINITURA- AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



NERO

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

EN: Die-cast aluminium bases

IT: Basi in pressofusione di alluminio
DE: Sockel aus Aluminium-Druckguss
FR: Bases en aluminium moulé sous pression
ES: Bases de aluminio fundido a presión

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**


EN: Extruded aluminium columns

IT: Colonne in estruso di alluminio
DE: Säulen aus stranggepresstem Aluminium
FR: Colonnes en aluminium extrudé
ES: Columnas de aluminio extruido

• **FINISH - FINITURA- AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO**

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: Polished

IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



• **CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS**

EN: Swivel castors with brake Ø80 mm, rotating part made of PUR, black or white

IT: Ruote piroettanti con freno Ø80 mm, parte rotante in PUR, bianco o nero
DE: Rotierende rädern mit Bremse Ø80 mm, bewegliches Teil aus PUR (Polyurethan), schwarz oder weiß
FR: Roulettes pivotantes avec frein Ø80 mm, partie tournante en PUR, blanc ou noir
ES: Ruedas giratorias con freno Ø80 mm, parte giratoria de PUR, blanco o negro



COLOR / COLORE / FARBE/ COULEUR / COLOR

White / Bianco / Weiß / Blanc / Blanco

Configuration only for white painted legs / Configurazione solo per gambe verniciate bianche / Konfiguration nur für weiß pulverbeschichtete Beine / Configuration uniquement pour piètement en époxy blanc / Configuración sólo para patas barnizada de blanco



COLOR / COLORE / FARBE/ COULEUR / COLOR

Black / Nero / Schwarz / Noires / Negro

Configuration for black painted or polished legs / Configurazione per gambe verniciate nere o lucidate / Konfiguration nur für schwarz pulverbeschichtete oder polierte Beine / Configuration pour piètement en époxy noir ou poli / Configuración para patas barnizada de negro o pulidas

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 3350

EN: Linking device for table tops

IT: Gancio per ripiani
DE: Aufhängung für Platten
FR: Crochets pour plateaux
ES: Ganchos para sobras

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 15372:2016, 5.1
EN 15372:2016, 5.2
EN 15372:2016, 6
EN 1730:2012, 6.2 - EN 15372:2016, L2
EN 1730:2012, 6.3 - EN 15372:2016, L2
EN 1730:2012, 6.4.2 - EN 15372:2016, L2
EN 1730:2012, 6.5 - EN 15372:2016, L2
EN 1730:2012, 6.6 - EN 15372:2016, L2
EN 1730:2012, 6.8 - EN 15372:2016, L2
EN 1730:2012, 6.9 - EN 15372:2016, L2
EN 1730:2012, 7.2 - EN 15372:2016

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,64	10,22	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,32	2,90	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	4,36	9,60	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,02	0,03	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,28	0,62	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,02	0,04	YES	0	100
Polyoxymethylene Poliossilmetilene	0,67	1,48	NO	0	0
ABS ABS	0,008	0,02	YES	0	100
Solid laminate Stratificato	34,1	75,10	NO	0	0
TOTAL TOTALE	45,41 Kg	--	--	12,4 %	23,4 %

EN: Percentages referred to TYT_198X99

IT: Percentuali riferite al TYT_198X99

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

