


DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



KD
mc 0,04

kg 1,7

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

PC - Polycarbonate

Policarbonato / Polykarbonat / Polycarbonate / Policarbonato

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

Injection moulding

Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

DIFFUSER COLOURS - COLORI DIFFUSORE - FARBEN DIFFUSOR - COLORIS DIFFUSEUR - COLORES DIFUSOR

Trasparent



TR



FU

Full Colour



BI



CR

Soft-touch power coating, white inner surface



BE



GA



RM



NS

Verniciato finitura soft-touch, superficie interna bianca / Pulverbeschichtet mit soft touch Finish, Innere Oberfläche weiß / Époxy finition soft-touch, surface interne coloris blanc / Barnizado acabado soft-touch, superficie interior blanca

• STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

Steel, tube Ø20 mm; socket joint for wall fixing in die-cast aluminium, matt black powder-coated

Acciaio, tubo Ø20 mm; blocchetti di fissaggio a muro in pressofusione di alluminio, verniciati nero opaco / Stahl, Rohr Ø20 mm; Blocksatz zum Wandbefestigung aus druckgegossenem Aluminium, schwarz matt lackiert / Acier, tube Ø20 mm; platine de fixation en presso fusion d'aluminium époxy noir mat / Acero, tubo Ø20 mm; componentes de fijación de pared en fundición de aluminio, barnizados negro mate

STRUCTURE FINISH - FINITURA STRUTTURA - STRUKTUR AUSFÜHRUNG - FINITION STRUCTURE - ACABADO ESTRUCTURA



NEF



OA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 1X23W E27 220-240V 50-60Hz IP20 Class II / Classe II / Klasse II / Classe II / Clase II

LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTELA - AMPOULE - BOMBILLA

Price doesn't include light bulb

La lampadina non è compresa nel prezzo / Das Leuchtmittel ist nicht im Preis inbegriffen / L'ampoule n'est pas incluse dans le prix / La bombilla no está incluida en el precio

CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

Matt black, visible cable length 3 m, with fixing clip included

Nero opaco, lunghezza cavo a vista 3 m, con fissacavo incluso / Schwarz matt, Kabel Länge 3 m auf Sicht, mit einem Kabelhalter eingeschloßen / Noir mat, longueur câble à vue 3 mètres, avec platine de fixation incluse / Negro mate, cable a la vista largo 3 m, con abrazadera para cable incluida

The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++

Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ / Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++ / Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++ / Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code ME00133

Plug kit (Europe plug version C)

Kit spina (europea tipo C) / Steckersatz (europäischer Typ C) / Kit prise électrique (européenne type C) / Juego clavija (europea tipo C)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to CE rules

Conformità CE alle norme / Gemäß CE-Regelung / Conformité CE aux normes / En conformidad con las normas CE

EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015

(test report 0104CE16)



100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

DESIGN
Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

PC - Polycarbonate

Policarbonato / Polykarbonat / Polycarbonate / Policarbonato

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

Injection moulding


Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

DIFFUSER COLOURS - COLORI DIFFUSORE - FARBEN DIFFUSOR - COLORIS DIFFUSEUR - COLORES DIFUSOR

Trasparent



Full Colour



Soft-touch power coating, white inner surface



Verniciato finitura soft-touch, superficie interna bianca / Pulverbeschichtet mit soft touch Finish, Innere Oberfläche weiß / Époxy finition soft-touch, surface interne coloris blanc / Barnizado acabado soft-touch, superficie interior blanca

• STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA

Steel, tube Ø20 mm; socket joint for wall fixing in die-cast aluminium, matt black powder-coated

Acciaio, tubo Ø20 mm; blocchetti di fissaggio a muro in pressofusione di alluminio, verniciati nero opaco / Stahl, Rohr Ø20 mm; Blocksatz zum Wandbefestigung aus druckgegossenem Aluminium, schwarz matt lackiert / Acier, tube Ø20 mm; platine de fixation en presso fusion d'aluminium époxy noir mat / Acero, tubo Ø20 mm; componentes de fijación de pared en fundición de aluminio, barnizados negro mate


STRUCTURE FINISH - FINITURA STRUTTURA - STRUKTUR AUSFÜHRUNG - FINITION STRUCTURE - ACABADO ESTRUCTURA



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche
Elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 1X23W  E27 220-240V 50-60Hz IP20 Class II / Classe II / Klasse II / Classe II / Clase II

LIGHT BULB - LAMPADINA - LEUCHTMITTELA - AMPOULE - BOMBILLA

Price doesn't include light bulb

La lampadina non è compresa nel prezzo / Das Leuchtmittel ist nicht im Preis inbegriffen / L'ampoule n'est pas incluse dans le prix / La bombilla no está incluida en el precio

CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

Matt black, visible cable length 3 m, with fixing clip included

Nero opaco, lunghezza cavo a vista 3 m, con fissacavo incluso / Schwarz matt, Kabel Länge 3 m auf Sicht, mit einem Kabelhalter eingeschloßen / Noir mat, longueur câble à vue 3 mètres, avec platine de fixation incluse / Negro mate, cable a la vista largo 3 m, con abrazadera para cable incluida

The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++

Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ / Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++ / Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++ / Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code ME00133

Plug kit (Europe plug version C)

Kit spina (europea tipo C) / Steckersatz (europäischer Typ C) / Kit prise électrique (européenne type C) / Juego clavija (europea tipo C)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to CE rules

Conformità alle norme / Gemäß CE-Regelung / Conformité aux normes / En conformidad con las normas CE

EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015

(test report 0104CE16)



100% demountable product

Prodotto 100% disassemblabile / Produkt 100% demontierbar / Produit 100% démontable / Producto 100% desmontable

100% recyclable material

100% materiali riciclabili / 100% Material recyclingfähig / 100% recyclable / 100% materiales reciclables

DESIGN
Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



L001W wall lamp with tubular steel frame, self-supporting electric cable and polycarbonate diffuser

Lampada applique L001W con braccio in tubo d'acciaio, cavo elettrico autoportante e diffusore in policarbonato / Applique Lampe L001W mit Arm aus Stahlrohr, selbsttragendem Stromkabel und Diffusor aus Polykarbonat / Lampe applique L001W avec structure en tube d'acier, câble électrique autoporteur et diffuseur en polycarbonate / Lámpara applique L001W con brazo en tubo de acero, cable eléctrico autoportante y difusor de policarbonato

<p>MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR PC - Polycarbonate Policarbonato / Polykarbonat / Polycarbonate / Polycarbonato TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA Injection moulding Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección DIFFUSER COLOURS - COLORI DIFFUSORE - FARBEN DIFFUSOR - COLORIS DIFFUSEUR - COLORES DIFUSOR Trasparent Full Colour Soft-touch power coating, white inner surface / Verniciato finitura soft-touch, superficie interna bianca / Pulverbeschichtet mit soft touch Finish, Innere Oberfläche weiß / Époxy finition soft-touch, surface interne coloris blanc / Barnizado acabado soft-touch, superficie interior blanca • STRUCTURE - STRUTTURA - STRUKTUR - STRUCTURE - ESTRUCTURA Steel, tube Ø20 mm; socket joint for wall fixing in die-cast aluminium, matt black powder-coated Acciaio, tubo Ø20 mm; blocchetti di fissaggio a muro in pressofusione di alluminio, verniciati nero opaco / Stahl, Rohr Ø20 mm; Blocksatz zum Wandbefestigung aus druckgegossenem Aluminium, schwarz matt lackiert / Acier, tube Ø20 mm; platine de fixation en presso fusion d'aluminium époxy noir mat / Acero, tubo Ø20 mm; componentes de fijación de pared en fundición de aluminio, barnizados negro mate STRUCTURE FINISH - FINITURA STRUTTURA - STRUKTUR AUSFÜHRUNG - FINITION STRUCTURE - ACABADO ESTRUCTURA
<p>ELECTRICAL CHARACTERISTICS caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas</p>	<p>ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN MAX 1X23W E27 220-240V 50-60Hz IP20 Class II / Classe II / Klasse II / Classe II / Clase II</p> <p>LIGHT BULB- LAMPADINA - LEUCHTMITTELA - AMPOULE - BOMBILLA Price doesn't include light bulb La lampadina non è compresa nel prezzo / Das Leuchtmittel ist nicht im Preis inbegriffen / L'ampoule n'est pas incluse dans le prix / La bombilla no está incluida en el precio</p> <p>CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE Matt black, visible cable length 3 m, with fixing clip included Nero opaco, lunghezza cavo a vista 3 m, con fissacavo incluso / Schwarz matt, Kabel Länge 3 m aufSicht, mit einem Kabelhalter eingeschlossen / Noir mat, longueur câble à vue 3 mètres, avec platine de fixation incluse / Negro mate, cable a la vista largo 3 m, con abrazadera para cable incluida</p> <p>The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++ Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ / Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++ / Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++ / Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++</p>
<p>ACCESSORIES Accessori / Zubehörteile Accessoires / Accesorios</p>	<p>code ME00133 Plug kit (Europe plug version C) Kit spina (europea tipo C) / Steckersatz (europäischer Typ C) / Kit prise électrique (européenne type C) / Juego clavija (europea tipo C)</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>According to CE rules Conformità CE alle norme / Gemäß CERegelung / Conformité CE aux normes / En conformidad con las normas CE</p> <p>EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015 (test report 0104CE16)</p> <p>100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.